

¿QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI)?



Trastorno neurológico del movimiento, la postura y el equilibrio, causada por daños en el cerebro en desarrollo, generalmente antes, durante o poco después del nacimiento^{1,2}



Es **no progresiva** = no empeora con el tiempo, aunque los síntomas pueden cambiar a medida que la persona crece^{1,2}

Es uno de los trastornos neurológicos infantiles más frecuentes, que afecta a aproximadamente a **2-3/1.000 bebés nacidos vivos**²

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PRINCIPALES?^{1,2,2}



PRENATALES

(antes de nacer):
nacimiento prematuro o infecciones graves en el bebé o la madre



PERINATALES

(durante el parto):
complicaciones durante el parto que reducen sangre y oxígeno en el cerebro



POSNATALES

(después del nacimiento):
Lesiones cerebrales causadas (caída o accidente) o infección grave del SNC

En el **80 %** de los casos se desconocen las causas²

¿QUÉ TIPOS DE PCI EXISTEN?³



ESPÁSTICA

(la más frecuente):

músculos rígidos, provoca movimientos bruscos o repetitivos



DISCINÉTICA:

movimientos lentos e incontrolables de las manos, pies, brazos o piernas. Puede causar babeo o muecas



ATÁXICA:

afecta al **equilibrio y la percepción de la profundidad**. Marcha inestable y dificultad para realizar movimientos rápidos o precisos (escribir, abotonarse...)



HIPOTÓNICA:

tono muscular bajo y apariencia flácida



TIPOS MIXTOS:

combinación de los anteriores

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS HABITUALES?²

Detección habitual: **bebés de entre 12 y 24 meses**

Primeros signos: **retraso en girar, sentarse, ponerse de pie y caminar**

Síntomas principales:



MALA COORDINACIÓN MUSCULAR



RIGIDEZ O DEBILIDAD MUSCULAR



REFLEJOS EXAGERADOS



DIFICULTAD PARA HABLAR



DIFICULTAD PARA COMER Y TRAGAR

Algunos niños con PCI pueden presentar **dificultades de la alimentación** que pueden influir en el **crecimiento y el estado nutricional**.

Problemas nutricionales que pueden causar la PCI

DESCÚBRELOS AQUÍ

Otros problemas relacionados



DOLOR



DISCAPACIDAD INTELLECTUAL



INCAPACIDAD PARA CAMINAR



DESPLAZAMIENTO DE CADERA



EPILEPSIA



INCONTINENCIA



TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO O DEL SUEÑO

La gravedad de los síntomas varía de una persona a otra

Otras enfermedades neurológicas pueden afectar a la alimentación

DESCÚBRELAS AQUÍ